

石河子大学校长办公室 文 件

石大校办发〔2015〕18号

关于印发《石河子大学实验室安全管理 工作条例》的通知

各学院、校直属、附属单位，机关各部门：

《石河子大学实验室安全管理工作条例》已经校长办公会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

石河子大学校长办公室
2015年12月12日



石河子大学实验室安全管理工作条例

第一条 为创造良好的实验室安全工作环境，贯彻“安全第一、预防为主”的工作方针，防止安全责任事故发生，保障教学、科研工作的正常运行，根据国家《高等学校实验室工作规程》、

《中华人民共和国特种设备安全法》与《危险化学品安全管理条例》等法规制定本条例。

第二条 本条例适用于全校范围内开展教学、科研活动的

实验室的安全管理

第三条 实验室安全管理工作纳入学校年度绩效考核体系，各类评优实行实验室安全责任事故一票否决制。

第四条 实验室安全实行校、院（系）级管理，按照“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”的原则，按照“党政同责、失责追责”的要求，层层落实实验室安全管理责任制。

第五条 学校成立实验室安全管理委员会，负责统筹协调、

第六条 各院成立实验室安全管理分委员会，负责指导本院实验室安全管理工作，制定本院各类实验室安全规程。

第七条 实验室安全管理第一责任人是实验室所属单位党政

主要负责人，对本单位的实验室安全管理工作负直接

第八条 实验室管理者与仪器设备使用者,是所在实验室与仪器设备安全责任人。

第九条 实验室安全管理工作包括实验室安全管理制度建设、实验室技术安全管理、实验室安全教育、实验室危险化学品安全管理、实验室特种设备管理、实验室安全应急预案、实验室安全检查七个方面内容。

(一) 实验室安全制度建设是指根据各类实验室安全管理标准制定相应安全管理办法与措施。

(二) 实验室技术安全工作管理内容包括实验室安全准入制度、实验室安全准入制度、实验仪器设备安全、实验室安全设施、实验室危险化学品安全、实验室特种设备安全、实验室辐射安全、实验室生物安全、实验室环境安全、实验室水电安全、实验场地安全、实验室废弃物安境保护等技术安全规程。

(三) 实验室安全教育包括实验室安全知识宣传培训。

(四) 实验室危险化学品管理是指按照国家与自治区相关规定,实行全过程管理。

(五) 实验室特种设备管理是指根据国家相关规定,对学校实验室涉及的特种设备,实行全过程管理。

(六) 实验室应急预案包括实验室危险源监控室安全事故发生时的救援计划及安全事故处理方案。

(七) 实验室安全检查是指对实验室安全管理相关的各项工作进行定期与不定期检查。

个人进

第十条 学校对实验室安全管理成绩突出的单位和个人进行表彰与奖励。

第十一条 学校各实验室应定期开展实验室安全

委员会会议记录。

石河子大学实验室安全检查质量标准

1		1		1			
				2			
				3			
				4			
		2		2		5	
						6	
2		3		7			
				8			
				9			
				10			
				11			
		4		4		12	
						13	
						14	
15							
3		5		16			
				17			
		6		6		18	
						19	
						20	
						21	
		7		7		22	
						23	
						24	
						25	
		8		8		26	
						27	
28							
29							
4		9		30			
				31			

5				31			
				32			
				33			
				34			
				35			
				36			
		10				37	
						38	
						39	
						40	
		11				41	
						42	
						43	
						44	
						45	
5		12		46			
				47			
				48			
				49			
				50			
				51			
				52			
				53			
5		13		54			
				55			
				56			
				57			
				58			
6		14		59			

7				60		
				61		
				62		
				63		
				64		
				65		
				66		
				67		
		15		68		
		69				
		70				
		16				71
						72
						73
						74
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						

83 08.94BE1C43>11<22F4253F>11<<

7		18		92	
				93	
				94	
				95	
				96	
				97	
		19		98	
				99	
				100	
				101	
				102	
				103	
		20		104	
				105	
				106	
				107	
				108	
				109	
	21		110		
			111		
					112
				113	
				114	
				115	
				116	
				117	
				118	
				119	
				120	
				121	

				122	

				146	
				147	
				148	
		25		149	
				150	
				151	
				152	
				153	
				154	
		26		155	
				156	
				157	
				158	3
				159	
				160	110
		27	161		

10		30		171	
				172	
				173	
				174	10
		31		175	
				176	
				177	
				178	
				179	
		32		180	
	181				
	182				
	183				
	184				
	185				
	186				
	187				
	188				
	189				
33		190			
		191			
		192			
		193	10		
		194			
		195			
34		196	12		
		197			
		198			

				199	
				200	

201

